



FW 4000H Serie

CNC-Kaltdrahtschneidemaschine
für Schaumstoffe und Mineralwolle



MADE
IN
GERMANY

www.cnc-multitool.de




Kaltdraht-Schneiden

Schnelldraht-Schneidemaschinen eignen sich für alle **thermisch nicht schneidbaren Materialien** aus PE, PP und PUR, sowie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle, Schlackenwolle).

Die Kaltdraht-Schneidemaschine FW 4000H **arbeitet abrasiv**: Genau genommen raspelt sich Ihr rauher Endlosdraht mit nahezu 300 km/h durch:



Polyurethane
PU, PUR



Polypropylen
Polyethylene



Polystrene
EPS, XPS



Mineral- &
Glaswoole

Highlights

Mit ihrem stabilen Stahlrahmen zielt die FW4000H Fastwire-Serie auf gewerbliche Anwender. So bringt die FW 4000H die Produktion von **Möbelbauern** und **Polsterern** ebenso auf Trab wie die der Hersteller von **Dämmstoffen** und **Verpackungen**.

- ✓ Maschine für die Gewerbliche Produktion
- ✓ Wartungsfreie Antriebe
- ✓ 2D Konturschnitte
- ✓ Vollautomatische Plattenfunktion
- ✓ Vollautomatische Ablängefunktion
- ✓ Programme erstellen über einfache Parametereingabe
- ✓ Kompatibel zu allen CAD Programmen
- ✓ Datenformat: **DWG, DXF, PLT**



Lieferumfang

Die FW 4000H ist eine leistungsfähige Schnelldraht-Schneidemaschine für die gewerbliche Produktion.

Die Maschine wird von uns **gefertigt, geprüft, getestet** und anschließend in Modulen verpackt geliefert. Je nach Modell kann die **Montage und Inbetriebnahme vor Ort** durch Sie oder optional gegen Aufpreis durch unsere Techniker erfolgen.

Die Serienausstattung umfasst folgende Komponenten:



Technische Daten

Merkmale	FW 4110S	FW 4120S	FW 4130S
<i>Drahtlänge (Z)</i>	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
<i>Verfahrweg vor / zurück (X)</i>	1.300 mm	2.100 mm	3.100 mm
<i>Verfahrweg hoch / runter (Y)</i>	500 mm	1.300 mm	1.300 mm
<i>Anzahl der Achsen</i>	2	2	2
<i>Anzahl der Drähte (optional)</i>	1	1	1
<i>Sicherheitseinrichtung</i>	Optional	Optional	optional
<i>Stromanschluss</i>	AC 220V/380V, 50-60Hz	AC 220V/380V, 50-60Hz	AC 220V/380V, 50-60Hz
<i>Stromverbrauch</i>	5.000 W	5.000 W	5.000 W
<i>Aufstellmaße (L x B x H)</i>	360x200x210 cm	360x200x210 cm	460x200x210 cm
<i>Gewicht</i>	500 kg	600 kg	800 kg

cnc-multitool GmbH

Neuhäuser Weg 1b

D- 98693 Ilmenau

Germany

T +49 [0] 3677 799 599-0

T +49 [0] 3677 799 599-99

info@cnc-multitool.com