




CUT 3000S-Serie

CNC-Heißschneidemaschine
4 unabhängige Achsen



MADE
IN
GERMANY

www.cnc-multitool.de



3D Heißdraht-Schneiden


Die Maschinen der Cut3000S eignen sich für das **CNC-gesteuerte thermische Schneiden** von EPS, XPS und EPP.

Diese besitzen standardmäßig **vier unabhängigen Achsen** und optional einen **vollautomatischen Drahtspanner** für extrem verschränkte Schnitte.

Rotationstische erweitern die Maschinen um eine **5te Achse**.




Styropor®



Styrodur®



EPP®



Neopor®


Highlights

Mit ihrem **stabilen Stahlrahmen** zielt die CUT3000S-Serie auf **gewerbliche Anwender**. Durch den offenen Maschinentisch kann diese Maschine mit einem Gabelstapler von allen Seiten frei be- und entladen werden.

- ✓ Maschine für die Gewerbliche Produktion
- ✓ 4 unabhängige Achsen
- ✓ 2D und 3D Konturschnitte
- ✓ Wartungsfreie Antriebe
- ✓ Vollautomatische Plattenfunktion
- ✓ Kompatibel zu allen CAD Programmen
- ✓ Datenformat: **DWG, DXF, PLT, STP**

Optionales Zubehör:

- ✓ Rotationstisch
- ✓ Horizontale Drehachse (Lathe)
- ✓ Automatischer Drahtspanner
- ✓ Windows PC



Lieferumfang

Die Maschinen der CUT3000S-Serie sind **leistungsstarke** Heißdraht-Schneidemaschinen für die **gewerbliche Produktion**.

Jede Maschine wird von uns **gefertigt, geprüft, getestet** und anschließend in Modulen verpackt geliefert. Je nach Modell kann die **Montage und Inbetriebnahme vor Ort** durch Sie oder optional gegen Aufpreis durch unsere Techniker erfolgen.

Die Serienausstattung umfasst folgende Komponenten:



optional

PC-Arbeitsstisch



Maschinensoftware




Netzteil



optional

Computer



optional

CAM-Software

Technische Daten

Merkmale	CUT 3100S	CUT 3200S	CUT 3300S
<i>Verfahrweg vor/ zurück (X)</i>	2.600 mm	2.600 mm	3.100 mm
<i>Verfahrweg hoch/ runter (Y)</i>	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
<i>Drahtlänge (Z)</i>	1.300 mm	2.600 mm	3.100 mm
<i>Anzahl der Achsen</i>	4	4	4
<i>Anzahl der Drähte</i>	1	1	1
<i>PC-Arbeitstisch</i>	<i>optional</i>	<i>optional</i>	<i>optional</i>
<i>Stromanschluss</i>	AC 110V/220V, 50-60Hz	AC 110V/220V, 50-60Hz	AC 110V/220V, 50-60Hz
<i>Stromverbrauch</i>	375 W	750 W	875 W
<i>Aufstellmaße (L x B x H)</i>	310x210x210 cm	310x340x210 cm	360x390x210 cm
<i>Gewicht</i>	280 kg	350 kg	450 kg

cnc-multitool Sales GmbH & Co. KG

Neuhäuser Weg 1b

D- 98693 Ilmenau

Germany

T +49 [0] 3677 799 599-0

F +49 [0] 3677 799 599-99

info@cnc-multitool.de

www.cnc-multitool.de