



CUT 2500S Serie

CNC-Heißdrahtschneidemaschine
für EPS, XPS und EPP



**MADE
IN
GERMANY**

www.cnc-multitool.de



Variable Maschine für lange EPS-Blöcke

Die Maschinen der CUT2500S Serie vereinigen **Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit.**


Durch den **variablen Arbeitstisch** haben Sie immer die optimale Drahtlänge, egal ob 1.300m oder 4.000mm.

Der äußerst **stabile Maschinentisch** aus lackierten Stahlprofilen kann große **Styroporblöcke** bis zu einer Größe von **1.250x1.050x4.000mm** tragen.

Die **4 unabhängige Achsen** können parallel oder getrennt voneinander angesteuert werden. So können Sie auch **3D Körper** mit zwei unterschiedlich großen Konturen wie Kegel, konische Säulen, Profile oder Tragflächen schneiden.

Erweitern Sie die Maschinen um **Rotationstisch**, Fräse, PlungeCutter und automatischen Drahtspanner.

Keine andere Maschine ist so vielseitig.



Highlights

- ✓ Platten und Blöcke bis 1.250x1.050x4.000 mm
- ✓ 4 unabhängige Achsen
- ✓ Variabler Maschinentisch mit Arbeitsplatte
- ✓ Windows kompatibel
- ✓ CorelDRAW®, Adobe®, AutoCAD®
- ✓ Unterstützte Dateien: **DWG, DXF, PLT, STP**

Optionales Zubehör:

- ✓ Rotationstisch
- ✓ Fräse
- ✓ PlungeCutter
- ✓ Automatischer Drahtspanner

Lieferumfang

Alle Maschinen werden **produziert, inspiziert, getestet** und dann zur Lieferung auf einer Holzpalette verpackt. Die **Montage und Inbetriebnahme** erfolgen durch den Kunden innerhalb von 60 Minuten.

Die Serienausstattung enthält folgende Komponenten:



Technische Daten

Merkmale	CUT 2520S	CUT 2530S	CUT 2540S
<i>Aufstellmaße (L x B x H)</i>	<i>200x290x200 cm</i>	<i>200x390x200 cm</i>	<i>200x490x200 cm</i>
<i>Verfahrweg vor/ zurück (X)</i>	<i>1.250 mm</i>	<i>1.250 mm</i>	<i>1.250mm</i>
<i>Verfahrweg hoch/ runter (Y)</i>	<i>1.050 mm</i>	<i>1.050 mm</i>	<i>1.050 mm</i>
<i>Drahtlänge variabel (Z)</i>	<i>2.000 mm</i>	<i>3.000 mm</i>	<i>4.000 mm</i>
<i>Anzahl der Achsen</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>Anzahl der Drähte</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>PC-Konsole</i>	<i>optional</i>	<i>Optional</i>	<i>optional</i>
<i>Stromanschluss</i>	<i>AC 110V/220V, 50-60Hz</i>	<i>AC 110V/220V, 50-60Hz</i>	<i>AC 110V/220V, 50-60Hz</i>
<i>Stromverbrauch</i>	<i>450 W</i>	<i>550 W</i>	<i>650 W</i>
<i>Gewicht</i>	<i>120 kg</i>	<i>180 kg</i>	<i>240 kg</i>

cnc-multitool Sales GmbH & Co. KG

Neuhäuser Weg 1b

D- 98693 Ilmenau

Germany

T +49 [0] 3677 799 599-0

F +49 [0] 3677 799 599-99

info@cnc-multitool.com