



# TC 4800CB

Beschichtungsmaschine  
für EPS, XPS, EPP u. Neopor



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY

[www.cnc-multitool.de](http://www.cnc-multitool.de)



## Stuck-Beschichtung

Beschichtete Styropor-Stuckleisten erhöhen den Wert Ihrer Projekte, sind dauerhaft geschützt und bietet **erhebliche Kosteneinsparungen** gegenüber einer unbeschichteten Styroporleiste.


Unsere gewerbliche Beschichtungsmaschinen TC 4800CB ist für den **kontinuierlichen Dauereinsatz** in mittleren bis große Produktionen ausgelegt und schaffen bis zu 10 laufende Meter pro Minute.

Sie sind **leicht zu reinigen** und benötigen keine weitere Wartung.

Folgende Materialien können beschichtet werden:



**Polystyrene**  
**EPS, XPS**



**Styrofoam**  
**XPS**



**Neopor**  
**EPS**

## Highlights

Das äußerst stabile und robuste Design, machen die TC 4800CB zur ersten Wahl für mittler bis große, **flexible Produktionen** mit unterschiedlichen Anforderungen. Die Maschine ist innerhalb von 30 Minuten betriebsbereit.

- ✓ Stuckleisten bis 2.500mm Länge
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Einstellbare Geschwindigkeit
- ✓ Einfach zu bedienen (Plug and Play)
- ✓ Kompaktes Design
- ✓ Starker Industrienantrieb
- ✓ Rutschfestes Speziallaufband



## Lieferumfang

Die Maschine wird von uns **gefertigt, geprüft, getestet** und anschließend auf Palette verpackt geliefert. Die **Montage und Inbetriebnahme vor Ort** erfolgen durch Sie.

Die Serienausstattung umfasst alle für den Betrieb benötigten Komponenten und ist Plug and Play:



# Beispiele





## Technische Daten

<b>Modell</b>	<b>TC 4800CB</b>
<i>Maschinengröße (L*B*H)</i>	<i>5.500x1.500x1.800mm</i>
<i>Profillänge max.</i>	<i>2.500 mm</i>
<i>Profilbreite max.</i>	<i>1.000 mm</i>
<i>Profilhöhe max.</i>	<i>500 mm</i>
<i>Arbeitsgeschwindigkeit</i>	<i>Variable bis 2 m/min</i>
<i>Stromanschluss</i>	<i>220VAC, 50-60Hz</i>
<i>Verbrauch</i>	<i>1.500 W</i>
<i>Gewicht</i>	<i>500 kg</i>

---

### **cnc-multitool Sales GmbH & Co. KG**

Neuhäuser Weg 1b

D- 98693 Ilmenau

Germany

T +49 [0] 3677 799 599-0

F +49 [0] 3677 799 599-99

info@cnc-multitool.de